



VIDITEĽNE VIAC PRE VAŠU DOMÁCNOSŤ



KOMPLEXNOSŤ

Naša rola presahuje navrhovanie a výrobu okien. Ponúkame poradenstvo, montáž či dizajnové inšpirácie dekorácie interiéru. Odporúčania zákazníkov sú našou najdôležitejšou devízou, preto dbáme na ich spokojnosť na každom kroku obsluhy.



INOVÁCIE

Vďaka vlastnému oddeleniu R&D neustále pracujeme na zdokonaľovaní našich produktov. Prinášame inovatívne riešenia a implementujeme technológie overené na 10 európskych trhoch.



DIZAJN

Prinášame patentované dizajnové riešenia, ktoré inde nenájdete. Bohatá ponuka autorských profilov, doplnkov, či farebných variácií prispievajú k tomu, že okná OKNOPLAST sa vynímajú svojim vzhľadom a originálnym dizajnom.

VIDITEĽNE VIAC KOMFORTU



ÚSPORA ENERGIÍ

Naše okná sa vyznačujú vysokými parametrami úžitkových vlastností, ako aj originálnymi riešeniami v oblasti tepelnej izolácie.



ESTETIKA

Okno by malo tvoriť harmonickú súčasť dekorácie interiéru. Preto je pre nás dôležitý dizajn, estetika a precíznosť vyhotovenia. Vo výrobnom procese dbáme na každý detail, vrátane estetických doplnkov vyvinutých pre OKNOPLAST.



TRVÁCNOSŤ A KVALITA

Kvalita je na prvom mieste, preto si vyberáme najlepších dodávateľov komponentov. Úžitkové vlastnosti našich produktov testujeme vďaka vlastnému laboratóriu a systému vnútornej kontroly. Na všetky prvky okien udeľujeme viacročnú záruku.



BEZPEČNOSŤ

Ak nie si doma, nemusíš sa obávať o svoj majetok alebo bezpečnosť svojich najbližších. Naše okná patria k tým najbezpečnejším na trhu!

NAŠE VÝROBKY OKNÁ



→ SÚČINITEL
PRESTUPU
TEPLA
 $U_w = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

))) ZVUKOVÁ
IZOLÁCIA
 $R_w = 37 (-2, -7) \text{ dB}$
(pre okno so sklom 4XGlass)

PIXEL

Dokonalé spojenie elegancie, estetiky a moderných technológií, ktoré zabezpečujú až do 22%* viac svetla v interiéri.

VIDITEĽNE VIAC výnimočných vlastností

- 1** Pravouhlé, výrazne hranaté okraje profilov a zasklievacích líšt
- 2** Úzky stredový profil okna s centrálnou kľučkou
- 3** Štíhle a elegantné 6-komorové profily v triede A rámu aj krídla so stavebnou hĺbkou 70 mm
- 4** Autorský, patentom chránený, systém oceľových výztuží
- 5** Unikátne pre tento model dizajnovaná kľučka s hranatým tvarom podčiarkuje jednoduchý a pritom elegantný profil okna.

* Priemerná hodnota získanej svetelnosti skla pri okne PIXEL, ktoré je vybavené pohyblivým stredovým profilom s centrálnou kľučkou, v porovnaní so štandardnými riešeniami s obdobným pohyblivým stredovým profilom.

VIDITEĽNE
VIAC
DIZAJNU



→ SÚČINITEĽ
PRESTUPU
TEPLA
 $U_w = 0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

))) ZVUKOVÁ
IZOLÁCIA
 $R_w = 37 \text{ (-2, -6) dB}$
(pre okno so sklom 4XGlass)

PROLUX

Prolux sa vyznačuje najmä zoštíhleným profilom a centrálnou kľučkou pri štulpových oknách, čo prirodzene zväčšuje plochu zasklenia. V kombinácii s modernými izolačnými sklami prepúšťa okno Prolux do interiéru až do 22% viac svetla v porovnaní s klasickými oknami PVC.

VIDITEĽNE VIAC výnimočných vlastností

- 1 Teplé dištančné rámy Warmatec.*
- 2 Tesnenia v rohoch zasklievacích líšt so zakončením v uhle 45°.
- 3 Zoštíhlené krídlo so zaokrúhleným profilom. Možnosť vyhotovenia v technológii ColorFULL.
- 4 Úzky štulp s centrálnou umiestnenou kľučkou.
- 5 Zaoblené zasklievacie lišty harmonizujúce s tvarom profilu.

* Priemerná hodnota získanej svetelnosti skla pri okne PROLUX, ktoré je vybavené pohyblivým stredovým profilom s centrálnou kľučkou, v porovnaní so štandardnými riešeniami s obdobným pohyblivým stredovým profilom.

* Doplnková možnosť

**VIDITEĽNE
VIAC
SVETLA**



→ SÚČINITEĽ
PRESTUPU
TEPLA
 $U_w = 0,76 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

))) ZVUKOVÁ
IZOLÁCIA
 $R_w = 36 \text{ (-2, -7) dB}$

WINERGETIC PREMIUM

Okno minimalizuje tepelné straty, vďaka čomu dochádza k zníženiu výdavkov na vykurovanie. Špeciálna stavba izolačných skiel umožňuje realizovanie konštrukcií s veľkou plochou zasklenia.

VIDITEĽNE VIAC výnimočných vlastností

- 1 Okno sa vyznačuje sedemkomorovým profilom so stavebnou hĺbkou 82 mm a tromi celoobvodovými tesneniami.
- 2 Možnosť zasklenia štvorsklom alebo trojsklom 4 Xglass.
- 3 Estetickú hodnotu okna zvyšuje patentované zaoblenie profilu krídla z exteriérovej strany.
- 4 Špeciálna stavba izolačného trojskla 4 Xglass zvyšuje parameter zvukovej izolácie celého okna.

**VIDITEĽNE
VIAC
TEPLA**



→ SÚČINITEL
PRESTUPU
TEPLA
 $U_w = 0,59 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

))) ZVUKOVÁ
IZOLÁCIA
 $R_w = 36 \text{ (-2, -7) dB}$

WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

Winergetic Premium Passive spĺňa prísne podmienky certifikácie pre pasívne stavby. V okne sa nachádza unikátna tepelná bariéra SpaceBlock, ktorá pozostáva z vrstvy aerogélu v ráme a polyuretánovej peny v krídle.

VIDITEĽNE VIAC výnimočných vlastností

- 1 Autorské riešenie OKNOPLAST určené pre pasívne domy.
- 2 Dvojité termovýztuhy SpaceBlock.
- 3 Najlepšia dosiahnutá hodnota súčiniteľa tepelnej priepustnosti.
- 4 Z vonkajšej strany zaoblený autorský tvar profilu.

VIDITEĽNE
VIAC
TECHNOLÓGIÍ



→ SÚČINITEL
PRESTUPU
TEPLA
 $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

))) ZVUKOVÁ
IZOLÁCIA
 $R_w = 33 \text{ (-1, -4) dB}$

Okno Koncept sa vyznačuje klasickým hranatým tvarom, vďaka čomu si ho vyberajú zákazníci ceniaci konvenčné formy.

VIDITEĽNE VIAC výnimočných vlastností

- 1 Optimálne parametre tepelnej izolácie.
- 2 Profil triedy A, výstuže z pozinkovanej ocele s uzavretým profilom v ráme, tesnenia EPDM a okenné kovanie Maco dESIGN+ zabezpečujú odolnosť a precíznu funkčnosť celej konštrukcie.
- 3 Okenný systém Koncept umožňuje opláštenie vonkajších častí rámu, krídla aj stĺpikov hliníkovými krytmi (tzv. ALU-klipmi).

KONCEPT

VIDITEĽNE
VIAC
KLASIKY



HST PREMIUM

Dokonalé spojenie moderného tvaru, termoizolácie a bezpečnosti, vyvinuté s myslou o rozširovaní architektonických limitov, zohľadňuje najnovšie trendy pri navrhovaní interiéru.

- 1 Pokročilé termoizolačné parametre – profil krídla so stavebnou hĺbkou 85 mm.
- 2 Hrúbka izolačnej sústavy skiel alebo PVC výplne až do 51mm, čo umožňuje projektovať veľké presklené plochy s energeticky úspornými trojsklami.
- 3 Špeciálne kovanie, ktoré zaručuje voľný pohyb krídel bez najmenšieho odporu navzájom medzi sebou alebo k pevnému zaskleniu.
- 4 Termoizolačný prah Termstep 68 mm, prípadne ako možnosť výberu prah flatstep s prerušeným tepelným mostom
- 5 Možnosť použitia kovania proti vyváženiu s odolnosťou proti vlámaniu RC2.
- 6 Možnosť doplnkovej výbavy vo forme elektrického pohonu, ktorý zaručí vysoký komfort používania.

VIDITEĽNE
VIAC
TEPLA




HST

Zdvížno-posuvné dvere HST umožňujú doceliť mimoriadne rozmerné presklené plochy, vďaka čomu do interiéru preniká veľké množstvo prirodzeného denného svetla. Krídla sa pohybujú na samostatných vodiacich lištách, vďaka čomu sa pri otváraní zasúva jedno krídlo za druhé.

- 1 Zdvížno-posuvný mechanizmus zabezpečuje stabilitu a komfortné ovládanie konštrukcie.
- 2 Krídlo môže mať šírku až do 3 m s prechodovou šírkou 2,9 m. Celková plocha zasklenia môže dosiahnuť až do 13,8 m².
- 3 Súčasťou vybavenia sú špeciálne kľučky a úchyty umožňujúce ľahké presúvanie krídla.
- 4 Možnosť použiť kovanie s mikroventiláciou.
- 5 Možnosť použiť bezpečnostné kovanie v triede RC2.
- 6 Možnosť aplikovať elektromotor pre zvýšený komfort používania.

VIDITEĽNE
VIAC
PRIESTORU



PSK, PSK-Z

Svetlo je dôležitým aspektom, ktorý vplýva na kvalitu vnútorného prostredia. Funkčnosť posuvných dverí PSK šetrí priestor a umožňuje pohodlný prechod na terasu či do záhrady.

- 1** Sklopno-posuvný systém kovania umožňuje pohodlné presúvanie krídla so šírkou až do 1,6 m pomocou minimálnej sily.
- 2** Dostupné vo všetkých okenných systémoch OKNOPLAST.
- 3** V systémoch Winergetic a Koncept existuje možnosť inštalácie obojstrannej kľučky s vložkou, vďaka čomu môžu dvere PSK-Z plniť funkciu ďalších vstupných dverí.

VIDITEĽNE
VIAC
SVETLA



PSK ATRIUM

Posuvné dvere PSK Atrium predstavujú nové riešenie pre vstup na terasu alebo do záhrady. Interiér vďaka veľkým preskleným plochám a presvetleniu nadobúda nový vzhľad a charakter.

- 1** Odstavno-posuvný systém umožňuje pohodlné presúvanie krídla so šírkou až do 1,6 m, čo vytvára prechodovú šírku 1,5 m.
- 2** Špeciálne kovanie umožňuje presúvanie veľkých krídel použitím minimálnej sily.
- 3** Kovanie obsahuje špeciálne čapy, ktoré posúvajú krídlo do uzamknutej polohy – stačí pretočiť kľučku.
- 4** Mikroventilácia po obvode krídla – aj v polohe mikroventilácie ostávajú posuvné dvere zabezpečené proti násilnému vniknutiu.
- 5** Dostupné vo všetkých okenných systémoch OKNOPLAST.


VIDITEĽNE
VIAC
SVETLA




NAŠE VÝROBKY BALÍKY DOPLNKY




winchester




bahenný dub



antracit



antracit quartz



orech




zlatý dub




amarena II



dub sheffield



siena rosso



biela

VIDITEĽNE
VIAC
FARBY

BALÍK KOMFORT A FUNKČNOSŤ

V pakete komfort a funkčnosť ponúkame doplnky a riešenia, ktoré vlastnosti našich výrobkov ešte lepšie prispôbia vašim potrebám. Vďaka riešeniam ako znížený balkónový prah, posuvné okno alebo špeciálne uzamknutie balkónových dverí z vonkajšej strany, okná OKNOPLAST spĺnia požiadavky zákazníkov s tými najvyššími očakávaniami.

DOPLNKY	OPIS	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	KONCEPT
Kovanie Winkhaus ProLight	Kovanie v plnej výbave s použitím unikátneho riešenia, ktoré zaručuje bezpečnosť a komfort požívania okien počas mnohých rokov.	•	•			
Kovanie Twin Fit	Možnosť súčasne použiť funkciu sklopenia pri oboch krídlach pomocou manipulácie jednou kľučkou. Umožňuje vetranie bez nutnosti otvorenia okna dokorán.					•
Win Step PVC i ALU-PVC	Nízky balkónový prah umožňuje prechod medzi interiérom a terasou alebo balkónom, znižuje riziko zakopnutia.	•	•	•	•	•
Sieťky proti hmyzu	Zaručujú pokojný spánok v obydli bez hmyzu.	•	•	•	•	•
Posuvné okno	Zvlášť pohodlné pri použití v kuchyni alebo menších miestnostiach, kde je tradičné otváranie okien z dôvodu stiesnenosti priestoru komplikované.	•	•			•
Win Click	Madlo, ktoré umožňuje privrieť balkónové dvere z vonkajšej strany bez použitia kľučky, vďaka čomu sa môžeme bez prekážok opätovne vrátiť do miestnosti.	•	•	•	•	•

BALÍK BEZPEČNOSŤ

Jedným z hlavných cieľov, ktoré sme si vytýčili pri našich výrobkoch, je zabezpečenie najvyššej bezpečnosti v dome alebo byte. Pri výbere doplnkov z balíku bezpečnosť, zvyšujete odolnosť okien proti vlámaniu a výberom špeciálnych skiel odolným na rozbitie taktiež znižujete riziko úrazu.

DOPLNKY	OPIS	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	KONCEPT
Kľučka dESIGN+ s kľúčom	Dodatočné zabezpečenie pred pokusom o vlámanie a vstupom nezvaných hostí.	•	•	•	•	•
Kovanie proti vlámaniu RC1 a RC2	Väčšia ochrana proti vlámaniu vďaka spojeniu protikusov proti vlámaniu, ocelevej ochrany proti rozvrtaniu kľučky a kľučky s kľúčom.	•	•	•	•	•
Špeciálne sklá	Bezpečné, kalené sklá s odolnosťou proti vlámaniu.	•	•	•	•	•

BALÍK TRVÁCNOST

Hlavným cieľom, ktorý sme mali na mysli pri tvorení „Balíka Trvácnost“, bolo zabezpečiť čo najväčšiu pevnosť a trvácnosť všetkých súčastí okna. Aby sme tieto vlastnosti vedeli zabezpečiť, odporúčame našim zákazníkom dodatočné výstuže z pozinkovanej ocele, veľmi trvácne tesnenie ako aj kovanie s bohatou výbavou.

DOPLNKY	OPIS	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	KONCEPT
Výstuže	Použitie niekoľkonásobne ohýbanej výstuže z pozinkovanej ocele zaručuje oknám trvácnosť, pevnosť a funkčnosť.	•	•	•	•	•
Tesnenie	Trvácne a elastické tesnenia s vysokou odolnosťou na poveternostné podmienky ako je UV žiarenie, vlhkosť či zmeny teploty.	•	•	•	•	•
Kovanie	Kovanie s vysokou výbavou a s unikátnymi riešeniami zaručuje bezpečnosť a komfort pri používaní okien počas mnohých rokov.	•	•	•	•	•
Hliníkové obložky	Obložky nakladané na vonkajšiu stranu okna dodávajú moderný vzhľad a zvyšujú jeho trvácnosť.	■	■			•

■ Dostupné v roku 2017

BALÍK ESTETIKA

Okná sú jedným z najdôležitejších súčastí interiéru. Mnohokrát môže práve okno predstavovať ozdobu priestoru. Preto spoločnosť OKNOPLAST ponúka riešenia, vďaka ktorým každé okno získa unikátny charakter. Na výber je široká škála farieb okenných rámov, farebné tesnenie či ornamentné sklá.

DOPLNKY	OPIS	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	KONCEPT
Medziskelné a nalepované mriežky	Dekoračné mriežky, ktoré dotvárajú klasický i moderný interiér.	•	•	•		•
Skryté pánty Winkhous ProLight Select	Pánty, ktoré sú celé ukryté medzi rámom a krídlom, zdôrazňujú výnimočný tvar okna.	•	•			
Skryté pánty MultiPower	Pánty, ktoré sú celé ukryté medzi rámom a krídlom, zdôrazňujú výnimočný tvar okna.			•	•	•
Tesnenie	Trvácne a estetické tesnenie s možnosťou výberu z 3 farieb pasujú ku dekoru okna a zdôrazňujú jeho dizajn.	•	•	•	•	•
Teplý rámik Warmatec	Estetický a energeticky úsporný rámik, dostupný v 3 farbách, umožňuje ideálne prispôbenie ku farbe okna.	•	•	•	•	•
Kľučka dESIGN+	Minimalistická a elegantná forma so širokou paletou farieb.	•	•	•	•	•
ColorFull	Jednoliaty dekor a štruktúra na celom okne – taktiež po otvorení – dodáva oknu výnimočný vzhľad.	•	•			
Ornamentné sklá	Široká škála skiel s rôznymi vzormi, ktoré sa hodia do každého interiéru.	•	•	•	•	•

BALÍK TERMOIZOLÁCIA

Zabezpečenie tepla v miestnosti je jednou z najdôležitejších požiadaviek pri výbere okien. V tomto balíku Vám odporúčame špeciálne termorámiky vyplnené gélom, vďaka čomu sa zvyšuje ich termoizolácia, a taktiež zodpovedajúce sklené pakety a výnimočne trvácne tesnenie.

DOPLNKY	OPIS	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	KONCEPT
Termorámik Warmatec	Vyššie parametre utesnenia skiel a zvýšená termoizolácia obmedzujú straty tepla v miestnosti.	•	•	•	•	•
Sústavy skiel Energy, Warm a Comfort	Menšie straty tepla a tým aj spotreby energie dosahujú vďaka použitiu nízkoemisnej povrchovej úpravy.	•	•	•	•	•
Tesnenie EPDM	Trvácne a elastické tesnenie s vysokou odolnosťou na pôsobenie poveternostných podmienok zlepšuje ich izolačné vlastnosti a súčasne znižuje tepelné straty domu.	•	•	•	•	•
SpaceBlock	Dodatočná tepelná bariéra vyrobená z aerogelu a polyuretánovej peny zabezpečuje ešte lepšiu izoláciu.				•	

BALÍK BALKÓN

V „Balíku Balkón“ vám ponúkame riešenia, ktoré zvyšujú komfort používania balkónov a terás. Vďaka špeciálnym doplnkom môžeme zväčšiť povrch skla, znížiť výšku balkónového prahu či umožniť privrieť balkónové dvere z vonkajšej strany a tým sa stane používanie balkónu či terasy ešte pohodlnejšie a príjemnejšie.

DOPLNKY	OPIS	PIXEL	PROLUX	WINERGETIC PREMIUM	WINERGETIC PREMIUM PASSIVE	KONCEPT
PSK		•	•			•
PSK-Z	Terasové dvere so zväčšeným povrchom skla urobia vašu domácnosť ešte slnečnejšou a priestrannejšou.	•	•	•	•	•
PSK ATRIUM		•	•	•	•	•
HST	Stabilné terasové dvere s vysokým komfortom používania a klasickým tvarom umožňujú požiť skutočne obrovské presklenia.					•
HST PREMIUM						•
Win Step	Nízky balkónový prah uľahčuje prechod medzi bytom a terasou či balkónom, znižuje riziko zakopnutia.	•	•	•	•	•
Win Click	Madlo umožňuje privretie balkónových dverí z vonkajšej strany bez použitia kľúčky, vďaka čomu sa môžeme bez problému opätovne vrátiť do vnútra.	•	•	•	•	•


NAŠE VÝROBKY ROLETA

VIDITEĽNE
VIAC
TEPLA

LUNA

Ste uvedomelý užívateľ a ceníte si univerzálne riešenia? Ideálnym výberom sú pre vás rolety Luna, ktoré sú montované z vonkajšej strany okna. Vďaka možnosti montáže na rozširovacích profiloch okenného rámu, predstavujú montáž s výnimočnými termoizolačnými parametrami.

- 1 Systém s montážou z vonkajšej strany okna.
- 2 Jednotlivé časti rolety, čiže schránka a lamely, sú vyrobené z vysokokvalitného hliníka.
- 3 Možnosť dodatočnej montáže na už existujúce budovy ako aj na novostavby.
- 4 Možnosť kompletného zabudovania schránky rolety (s výnimkou revíznej klapky pre voľný prístup k mechanizmu rolety) pred etapou ukončenia vonkajšieho opláštenia budovy.
- 5 Výnimočná termoizolačná montáž na rozširovacích profiloch okenného rámu – parametre potvrdené certifikátmi.
- 6 Možnosť montáže v preklade v tvare obráteného písmena L, ktorý umožňuje kompletné ukrytie schránky a realizáciu opláštenia budovy tenkou, avšak dostatočne izolačnou vrstvou zateplenia.




VIDITEĽNE
VIAC
ESTETIKY

SOL EVOLUTION

Záleží vám na tom, aby ste sa v zime vyhli tepelným stratám vášho domu a v lete pre zmenu zamedzili prehriatiu a užívali si doma príjemný chládok? Riešením sú pre vás rolety SOL EVOLUTION, jediný výrobok na trhu, v ktorom je už v štandarde použitá izolácia s vyššími termoizolačnými parametrami. Výnimočne pasuje pre novostavby, ako aj pri modernizácii už existujúcich budov.

- 1 Systém so schránkou osadenou nad oknom (rolety sú montované do okenného výklenku, po montáži sa stávajú súčasťou múru).
- 2 Možnosť použitia pri už existujúcich budovách ako aj pri novostavbách
- 3 Termoizolačné vlastnosti sú lepšie než pri štandardnom riešení (0,8 namiesto 1,1 W/m²K).




VIDITEĽNE VIAC KOMFORTU

SOL

Denné svetlo je veľmi dôležité, veď pozitívne vplýva na našu náladu. Jednako príliš veľa slnečného žiaru môže byť veľmi nepríjemné. Riešením sú rolety SOL, ktoré sú montované v okennom výklenku, vďaka čomu sa po montáži stávajú súčasťou múru. Vďaka tomu chránia nielen pred slnkom, ale taktiež pred vlámaním.

- 1 Systém osadený nad oknom (rolety sú montované do okenného výklenku, po montáži sa stávajú súčasťou múru).
- 2 Schránka a vodiace lišty sú vyrobené z PVC.
- 3 Možnosť použitia pri už existujúcich budovách ako aj pri novostavbách.
- 4 Možnosť kompletného zabudovania schránky rolety (s výnimkou revíznej klapky).
- 5 Možnosť dodatočného zabezpečenie prostredníctvom automatických západiek alebo istiacich kotiev.




VIDITEĽNE VIAC FUNKČNOSTÍ

TERRA

Všetci by sme chceli mať dobre chránený dom, ktorý bude taktiež architektonicky jednoliaty. Terra je roletový systém z vysokokvalitného hliníka montovaný na vonkajšej strane okna. Profil s dvojitým preliačením zvyšuje jeho estetické vlastnosti ako aj odolnosť na nárazový vietor.

- 1 Systém montovaný na vonkajšej strane okna.
- 2 Jednotlivé časti rolety, čiže schránka a lamely, sú vyrobené z vysokokvalitného hliníka.
- 3 Možnosť použitia pri už existujúcich budovách ako aj pri novostavbách.
- 4 Vlastnosti zvukovej izolácie potvrdené certifikátmi.



Pohony a ovládanie

Žijeme v dobe inteligentných domácností, a preto zákazníkom ponúkame rôzne možnosti ovládania roliet. Tým, ktorým obzvlášť záleží na ochrane životného prostredia, odporúčame možnosť pohonu na solárnu energiu.

Elektrické ovládanie

Pre individuálne elektrické ovládanie využívame klávesový vypínač ako aj centrálnu automatickú jednotku s možnosťou časovača. Jednoduchou výmenou vypínača so zabudovaným prijímačom je možné doplniť aj diaľkové ovládanie.

Diaľkové ovládanie


Diaľkové ovládanie je realizované vďaka systému rádiového signálu. Je to doplnok, ktorý charakterizuje otvorenosť systému, čo umožňuje rozšírenie existujúcej ovládacej inštalácie v ktoromkoľvek momente.



VIDITEĽNE
VIAC
POHODLIA

Farebnosť lamiel


Výnimočne estetický, obojstranne preliačený profil lamiel so zvýšenou pevnosťou.




winchester




zlatý dub




orech




biela




mahagón




slonovinová kosť




hnedá



strieborná



antracit



šedá




svetlohnedá




béžová



teak



krémová



modrá

S VAMI PRI KAŽDEJ ETAPE



ZISŤOVANIE POTRIEB

Profesionálny audit umožnia kvalifikovaní poradcovia.

V prípade individuálnych objednávok začíname odborným zameraním okien a ich precíznej výroby na základe objednávky zákazníka. Vždy zohľadňujeme špecifiku budovy, navrhované miestnosti ako aj individuálne potreby zákazníka.

PORADENSTVO A PREDAJ

Obchodní poradcovia v predajniach vybraných spoločností OKNOPLAST zabezpečujú profesionálnu obsluhu a odborné poradenstvo pri každej etape investície.

Pomáhajú taktiež pri výbere zodpovedajúcich výrobkov či doplnkov, ktoré budú zodpovedať individuálnym potrebám zákazníka.

MONTÁŽ

Špecializované montážne skupiny, ktoré každoročne prechádzajú pravidelnými školeniami pre zvýšenie kvalifikácie, zaručujú odbornú montáž produktov OKNOPLAST.

Montážne práce sú vždy vykonané pomocou materiálov najvyššej kvality a náradia v súlade s náročnými požiadavkami inštrukcií a noriem.

ZÁRUČNÝ SERVIS

Pre zaručenie bezpečnosti a komfortu používania priznávame výrobkom OKNOPLAST dlhoročnú záruku.

Až 7 rokov na okná a na vybrané komponenty dokonca až 10 rokov. Tak vysokú kvalitu dosahujeme vďaka mnohoročným skúsenostiam pri výrobe okien a neustálemu školeniu všetkých našich zamestnancov.

Všetky obrázky produktov a vzorky farieb umiestnené v katalógu sú predstavené s čo najväčšou vernosťou, majú však charakter výlučne informatívny a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu alebo farby výrobku.

